






Hersteller / Manufacturer:		Name: Straße/Street: Ort/City:		Fujian Tsintuo Industrial Co. Ltd. Shawan Village, Wanwu Town, Fu'an Fujian Province, 355006				Werk / plant:		Nationalität:/ Country: CN		Datum: / Date: 2026-05-21		Blatt-Nr.: / Page No.: 1 v. / of 1		Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte/ Certification Body for metallic construction products Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036	
Nr. / No.	Werkstoffbezeichnung Werkstoff-Nr. / Material Designation Material Grade	Werkstoff- Spezifikation / Material specification		Liefer- zustand / Delivery condition	Prüfgegenstand Erzeugnisform / Description product form	Abmessungen / Dimensions				Gewicht / Weight		Bericht Nr. / report no. C-336577-26 vom / dated 2026-05-14					
						Dicke / Thickness mm	Durchm. / Diameter mm		1 = t 2 = kg								
		Art / Spec.	Nr. / No.	Kürzel / Code		von / from	bis / to	von / from	bis / to		Wert value	Bemerkungen / Remarks					
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9					
01	X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	EN	10088-5	b	Profiles Equal leg angles	3	10	30*30 (a*b)	100*100 (a*b)	-	-	Delivery Condition hot rolled and pickled, not heat treated					
02	X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	EN	10088-5	b	Profiles Channels	4,5*7,0 (s*t)	6,5*10,0 (s*t)	50*37 (h*b)	160*63 (h*b)	-	-	Delivery Condition hot rolled and pickled, not heat treated					
*General remarks: dimension of angles acc. to EN 10056 dimension of channels acc. to EN 10279																	
Explanation: AT = Lösungsgeglüht / solution annealed NT = Normalgeglüht und angelassen / normalized and tempererd N = Normalgeglüht / normalized S = Spannungsarmgeglüht / stress relieved TM = Thermomech. behandelt / thermo-mech. treated U = ungeglüht / not annealed QT = vergütet / quenched and tempered CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt / temperature controlled hot formed (controlled rolled) A = weichgeglüht / annealed AR = wie gewalzt / as rolled a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 9 / material designation in column 9 b = Lieferzustand in Spalte 9 / delivery condition in column 9 c = Prüfgegenstand in Spalte 9 / object in column 9 d = Abmessungen in den Techn. Regeln / dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 9 / technical rules reference column 9																	